

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

р.п. Панино

20 декабря 2019 года

И.о. прокурора Панинского района советник юстиции Колонутов Д.А., рассмотрев материалы проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в казенном учреждении Воронежской области «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Панинского района с привлечением специалиста Роспотребнадзора во исполнения п. 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, д.9 «г», п. Перелешино, Панинский район, Воронежская область, директором является Уразова Елена Владимировна.

Отношения, возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе.

Одной из целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие (статья 4 указанного Федерального закона).

В соответствии с ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 28 указанного закона в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 39 указанного закона, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. (СанПиН 2.4.5.2409-08).

Однако в ходе проверки 20.12.2019 в 14 час. 00 мин. выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей:

- используется столовая посуда с отбитыми краями, сколами;
- отсутствует суточная проба за 18.12.2019 (полдник, ужин);
- в журнале бракеража готовой продукции отсутствует подписи всех членов комиссии;
- требуют замены разделочные доски с маркировками «СМ» - сырое мясо, «СО» - сырые овощи;
- отсутствует график проведения генеральной уборки помещения, оборудования и инвентаря пищеблока, что является нарушением п. 4.12., 14.11., 14.6., 5.18., 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Директором КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» является Уразова Елена Владимировна.

Таким образом, директор Уразова Е.В. совершила нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельств, исключających в соответствии со статьёй 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, предусмотренным ст. 4.2 КоАП РФ, является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, в ходе проверки не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 22, ст.25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. ст. 23.13, 28.2, 28.4 и ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении в отношении директора казенного учреждения Воронежской области «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уразовой Елены Владимировны, 18.03.1984 года рождения, уроженки п. Перелешино Панинского района Воронежской области, зарегистрированной и проживающей по ул. 50 лет Октября, д.8, кв.17, п. Перелешино, Панинского района, Воронежской области, паспорт: серия 20 05 № 708322 выдан отделением внутренних дел Панинского района Воронежской области 08.09.2006, действиях и бездействиях которой имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Разъяснить ей положения ст. 25.1 КоАП РФ.

2. В соответствии с требованиями ст. 23.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление о возбуждении дела об административном правонарушении с материалами проверки направить на рассмотрение в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах.

О дате, времени, месте, а также результатах рассмотрения постановления прошу уведомить прокурора Панинского района в установленный законом срок.

Приложение: материалы проверки на ___ листах.

И.о. прокурора района
советник юстиции



Д.А. Колонутов

Объяснения правонарушителя и реквизиты по уплате штрафа на отдельных листах.


С постановлением ознакомлена, права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, а именно, что «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.


Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо»,

мне разъяснены и понятны положения ст. 51 Конституции РФ:


_____ Уразова Е.В.
(подпись)

С постановлением о об административном правонарушении ознакомлена:


_____ Уразова Е.В.
(подпись)

Копию постановления получила


_____ Уразова Е.В.
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 00086-12
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
от 16.04.2019г.

При проведении плановой проверки в отношении КУ ВО «Панинский СРЦДН» расположенном по адресу Воронежская область, Панинский район, пос. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 9Г, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: ст. 11, ст. 28 ч. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.8, п. 8.2., п. 8.3, п. 11.1. п.13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008г.

Предписываю: Казенному учреждению Воронежской области «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Воронежская область, Панинский район, пос. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 9Г
зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Воронежской области

(место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации)

1. Обеспечить проведение ремонта электрической сети в помещении игровой для девочек на основании ст. 11, ст. 28 ч. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 11.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок: 10.07.2020г.

2. обеспечить проведение ремонта в помещении буфетной, в помещении игровой комнаты КУ ВО «Панинский СРЦДН» для девочек не гладкие, местами листы линолеума не плотно пригнаны, имеются щели, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 ч. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 8.2., п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок: 10.07.2020г.

3. Оборудовать специальное помещение со сливом и местом для просушивания ветон для хранения уборочного инвентаря, в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 ч. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок: 10.07.2020г.

4. Использовать для мытья столовой посуды моющие средства, на которое имеется инструкция по применению или рекомендации по использованию средства для мытья посуды на предприятиях общественного питания на основании требований ст. 11, ст. 28 ч. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.9. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок: 10.07.2020г.
За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии со ст. 19.5. (ч. 1) КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу или ИП стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора КУ ВО «Панинский СРЦДН» Уразову Елену Владимировну.


должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах


Э.Н. Чигодаева

Предписание получил(а), об ответственности за невыполнение предписания предупрежден(а):
_16 апреля 2019 г.

Директор КУ ВО «Панинский СРЦДН»


Е. В. Уразова

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением
«16» 04 2019г. _____



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
Г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по Верхнехавскому и Панинскому районам
Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 3, тел. 8 (47343) 7-12-35

Предписание N 37/1/1-5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Уразовой Елене Владимировне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения начальника территориального отдела (главного государственного инспектора Верхнехавского и Панинского районов по пожарному надзору) майора внутренней службы Е.Е. Парнева от "25" марта 2019 года № 37 ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "01" апреля 2019 г. по 12 ч 00 мин. "01" апреля 2019 г. начальником территориального отдела (главным государственным инспектором Верхнехавского и Панинского районов по пожарному надзору) майором внутренней службы Парневым Евгением Евгеньевичем проведена проверка КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 9 «Г».

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уразовой Еленой Владимировной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В помещениях КУВО «Панинский СРЦдН» автоматическая установка пожарной сигнализации не оснащена резервным источником электроснабжения.	ч.1 ст. 82 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.04.2020г.	

2.	В КУВО «Панинский СРЦдН» не хранится исполнительная документация на АУПС.	п. 61 «Правила противопожарного режима Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390	01.04.2020г.	
3.	В КУВО «Панинский СРЦдН» отсутствуют приспособления для закрывания противодымных дверей.	п. 62 «Правила противопожарного режима Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390	01.04.2020г.	
4.	В КУВО «Панинский СРЦдН» помещение насосной станции не обеспечено схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насоса.	п. 58 «Правила противопожарного режима Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390	01.04.2020г.	
5.	В КУВО «Панинский СРЦдН» сгораемые конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом.	п. 21 «Правила противопожарного режима Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390	01.04.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

Начальник территориального отдела (главный государственный инспектор Верхнехавского и Панинского районов по пожарному надзору) майор внутренней службы Парнев Е.Е.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"01" апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):



М.Л.П.

(подпись)

Директор КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уразова Елена Владимировна.
(должность, фамилия, инициалы)

"01" апреля 2019 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области – 8(473)277-99-00