

**ПРЕДПИСАНИЕ № 36/12 883 И/04 284
об устранении выявленных нарушений**

« 21 » января 2022 г.

396180, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПАНИНСКИЙ,
П. ПЕРЕЛЕЩИНО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 9 Г
(место составления предписания)

Кому: **КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАНИНСКИЙ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»; ИНН 3621004814**

(наименование работодателя, которому выдается предписание (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или иного субъекта, наделенного правом заключать трудовые договоры))

Руководствуясь статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях устранения нарушений, указанных в акте контрольного (надзорного) мероприятия от « 21 » января 2022 г. № 36/12-882-И/04-284

Государственная инспекция труда в Воронежской области в целях устранения выявленных нарушений предписывает выполнить следующие мероприятия:

№, п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений, установленный с учетом характера нарушения	Наименование мероприятий	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5	6
1.	В КУ ВО «Панинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечены: - дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; - дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).	п.п. 3, 4 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ пп. 3,4 п. 10 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»	30.12.2022	Обеспечить: - дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; - дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).	

2.	В КУ ВО «Панинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечено количество стульев в жилых комнатах количеству проживающих	пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н	30.12.2022	Обеспечить: - количество стульев в жилых комнатах количеству проживающих	
3.	КУ ВО «Панинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» не в полном объеме обеспечена открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания (https://srcn-panin.e-gov36.ru/)	ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14.02.2022	Обеспечить в полном объеме открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания (https://srcn-panin.e-gov36.ru/)	

Административная ответственность за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности.

О выполнении предписания сообщить по адресу: ул. Дружинников, д. 4, г. Воронеж, 394026 с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Подпись должностного лица, составившего предписание: _____

Начальник отдела –
главный государственный инспектор труда
Коваленко И.О.



21.01.2022

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Настоящее предписание получил (а) _____

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), получившего предписание, подпись, дата; отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, подпись должностного лица, дата)

Сведения о направлении предписания по почте: 396180, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПАНИНСКИЙ, П. ПЕРЕЛЕШИНО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 9 Г, а также на адрес электронной почты: sgcp-panin@govvrn.ru

(наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Обжалование решений федеральной инспекции труда, действий (бездействия) ее должностных лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание.

Начальник отдела –

главный государственный инспектор труда

Коваленко И.О.



21.01.2022

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

ДСЗВО

**КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПАНИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»**

(КУ ВО «Панинский СРЦдН»)

ул. 50 лет Октября, 9 г, п. Перелешино
Панинского района, Воронежской
области, 396180; тел/факс 8 (47344) 3-85-61

e-mail: srcn-panin@govvrn.ru

https://srcn-panin.e-gov36.ru

ОКПО 74336170; ОГРН1043668502778

ИНН 3621004814; КПП 362101001

26.12.2022 г. № 82/520-01-41-857

**Государственная
инспекция труда
в Воронежской области**

ИНФОРМАЦИЯ

**об устранении выявленных нарушений по предписанию
Государственной инспекции труда в Воронежской области
от 21.01.2022 года № 36/12-883-И/04-284**

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Срок исполнения	Информация об исполнении
1	В КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечены: - дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; -дублирование голосовой информации, текстовой информацией надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка(сурдоперевода)	30.12.2022	Частично исправлено. Для устранения нарушения учреждению было выделено дополнительное финансирование в размере 77600 рублей. На данные денежные средства было организовано оснащение учреждения знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (закуплены таблички, мнемосхемы, пиктограммы),куплена скамейка для инвалидов и инвалидная коляска). Дальнейшее исправление выявленного замечания планируется в 2023 году при наличии финансирования.
2	В КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечено	30.12.2022	Исправлено, количество стульев в жилых секциях соответствует количеству

	количество стульев в жилых комнатах количеству проживающих		проживающих. Для примера направляем фото комнаты дошкольников и фото комнаты старших девочек.
3	В КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не в полном объеме обеспечена открытость и доступность информации об учреждении и осуществляемой деятельности в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания (https://srcn-panin.e-gov36.ru)	14.02.2022	Исполнено, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания (https://srcn-panin.e-gov36.ru) в полном объеме размещена информация об учреждении и осуществляемой деятельности.

Директор



Е.В.Уразова

Лулева Н.А.
8(47344)3-85-86

Представление

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

№ 00084-12

от «07» июня 2022 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Корженков Олег Сергеевич

Рассмотрев административные материалы: протоколы об административных
правонарушениях № 006105, № 006106 от 24.05.2022 года, постановление по делам об
административных правонарушениях № 2200176-12 от 07.06.2022 года, в отношении
директора КУ ВО «Панинский СРЦдН» Уразовой Елены Владимировны

(должность, ФИО руководителя юридического лица (ЮЛ) или ФИО индивидуального предпринимателя (ИП), наименование
юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП).

установил следующее: при проведении с 11.05.2022 года по 24.05.2022 года плановой
выездной проверки в Казенном учреждении Воронежской области «Панинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Воронежская область,
Панинский район, п. Перелешино, улица 50 лет Октября, д.9 Г (при осмотре и досмотре
23.05.2022 года в 14-00 и 16-30) и рассмотрении экспертного заключения № 189 от
24.05.2022 года аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском,
Рамонском районах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания детей в специально оборудованных местах, в том числе при
приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации, а именно: установлено
наличие в хранении пищевой продукции и продовольственного сырья при отсутствии
маркировки изготовителя, подтверждающей ее происхождение (в складе для хранения
овощей и фруктов на поддоне в картонных коробках осуществляется хранение овощей без
маркировочного ярлыка изготовителя: картофель в количестве 10 кг, свекла в количестве
5 кг, лук в количестве 15 кг, морковь в количестве 8 кг, капуста в количестве 6 кг.);
фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, в результате чего не
выполняются требования приложения № 7 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» по среднесуточному набору пищевой продукции для детей в возрасте 3- 7 лет
(согласно анализа сведений накопительной ведомости за 10 дней с 01.05.2022г. по
10.05.2022г. не выполняются нормы среднесуточных наборов пищевой продукции для
детей в возрасте 3 - 7 лет из расчета на 1 ребенка в день выполнены на 93,2% по молоку,
молочной и кисломолочной продукции (выдано 466 гр. при норме 500 гр.), на 68,9% по
маслу сливочному (выдано 31 гр. при норме 45 гр.), на 41% по фруктам свежим (выдано
123 гр. при норме 300 гр.), на 77% по овощам (выдано 309 гр. при норме 400 гр.), на 89%
по мясу (выдано 98 гр. при норме 110 гр.), на 84% по рыбе (выдано 67 гр. при норме 80
гр.), на 85% по творогу (выдано 51 гр. при норме 60 гр.); при круглосуточном пребывании
детей организован 5-ти разовый прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник,
ужин) при требуемых, согласно санитарных правил, 6 обязательных приемов пищи
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин); не соблюдается
рекомендуемое время приема пищи для детей дошкольного возраста: время приема пищи
на завтрак предусмотрено 8.30-9.00, фактически - 7.40-8.00; второй завтрак – 10.30-11.00,
фактически – 10.00-10.15; обед – 12.00-13.00, фактически – 12.30-13.00; полдник – 15.30,

фактически – 16.00-16.20; ужин – 18.30, фактически – 19.30-19.50; согласно меню на 11.05.2022г., отмечаются факты занижения массы порции для детей в возрасте 3-7 лет: в обед второе блюдо (бифштекс) – 55г., нормируемый показатель – 70-80г., закуска (помидоры консервированные) – 30г., нормируемый показатель – 50-60г., в ужин третье блюдо (сок) – 100г., нормируемый показатель – 180-200г.; 7-11 лет: в обед закуска (помидоры консервированные) – 30г., нормируемый показатель – 60-100г.; 12 лет и старше: в обед закуска (помидоры консервированные) – 30г., нормируемый показатель – 100-150г.; при отсутствии оригинальной маркировки на емкости с дезинфицирующим средством на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств «Фарма Хлор», «Тори-Окси» не указан предельный срок годности; в размещенном в обеденном зале ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей не указана калорийность порции, что является нарушением ст. 11, ст. 17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (ред. от 02.07.2021 года), п.2.2, п.4.6, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.7, приложения № 7 таблицы 3, приложения № 9 таблица 1, приложения № 10 таблица 4, приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» за которые предусмотрена административная ответственность по ст.6.6 КоАП РФ.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей: не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; продолжительность дневного сна в группах дошкольного возраста составляет – 2,0 часа при гигиеническом нормативе в возрасте 1-3 года – не менее 3 часов, в возрасте 4-7 лет – не менее 2,5 часов, в группах школьного возраста – старше 7 лет продолжительность дневного сна составляет 30 минут при гигиеническом нормативе не менее 1,5 часов; продолжительность выполнения домашних заданий в 1 классе составляет 1 час. 10 минут при установленном гигиеническом нормативе в 1 классе не менее 1 часа; помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ст.11, ст.28, ст.32 Федерального закона РФ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (ред. от 02.07.2021 года), п. 1.8,п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.6, табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ.

В соответствии ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

директору КУ ВО «Панинский СРЦДН» Уразовой Елене Владимировне

(Должность, ФИО руководителя юридического лица (ЮЛ)или ФИО индивидуального предпринимателя (ИП), наименование юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)).

КУ ВО «Панинский СРЦДН», Воронежская область, Панинский район,
пос. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 9Г

(наименование юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), адрес фактический)

1. рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. за допущенные нарушения привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить письменно в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах по адресу: 396310, Воронежская область, Новоусманский район, с.Новая Усмань, ул.Ленина, 305 в течении месяца со дня его получения.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области в Новоусманском, Верхнехавском,
Панинском, Рамонском районах _____



О.С. Корженков

Представление получил 07.06.2022 года директор КУ ВО «Панинский СРЦдН» Уразова Елена Владимировна

v

Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ

Об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предупрежден 07.06.2022 года директор КУ ВО «Панинский СРЦдН» Уразова Елена Владимировна

v

Информация
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском,
Рамонском районах с 11 по 24 мая 2022 года

№ п/п	Наименование нарушение	Отметка об исполнении
1.	Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	Исправлено
2.	Продолжительность дневного сна в группах не соответствует установленным нормам	Исправлено
3.	Продолжительность выполнения домашних заданий в 1 классе составляет 1 час. 10 минут при установленном гигиеническом нормативе в 1 классе не менее 1 часа;	Исправлено
4.	Помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха	Исправлено
5.	В хранении имеется пищевая продукция и продовольственное сырье при отсутствии маркировки изготовителя, подтверждающей ее происхождение	Исправлено
6.	Фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню	Направлен запрос в департамент социальной защиты о возможности разработки новых норм питания, соответствующих действующему законодательству
7.	При круглосуточном пребывании детей организован 5-ти разовый прием пищи при требуемых, согласно санитарных правил, 6 обязательных приемов пищи	Исправлено
8.	Не соблюдается рекомендуемое время приема пищи для детей дошкольного возраста	Исправлено
9.	При отсутствии оригинальной маркировки на емкости с дезинфицирующим средством на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств «Фарма Хлор», «Тори-Окси» не указан предельный срок годности	Исправлено
10.	В размещенном в обеденном зале ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей не указана калорийность порции	Исправлено

Директор



Е.В. Уразова



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ПАНИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 37, р.п. Панино, 396140

Тел./факс (47344) 4-71-35

30.06.2022 № 2-2-2022

На № _____

Директору КУ ВО «Панинский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Уразовой Е.В.

50 лет Октября ул., 9 г. п. Перелешино,
Панинский район, Воронежская
область, 396180

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о противодействии
коррупции

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения в деятельности КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – Учреждение) законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ) противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: законность; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и др.

На основании ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Частью 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ определено, что меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организаций с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

В ходе проверки установлено, что в Учреждении утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год (далее – План).

Пунктом 2.4 Плана на 2022 год предусмотрено ведение на официальном сайте Учреждения раздела «Противодействие коррупции» и размещение информации о деятельности учреждения в актуальном состоянии.

Однако, в ходе проверки установлено, что на официальном сайте

АА № 036338

учреждения данная информация в актуальном состоянии не поддерживается.

Вместе с тем, согласно информации по исполнению плана на 2021 год данные мероприятия исполнены в полном объеме.

В Плате на 2022 год предусмотрены такие мероприятия, как разработка и принятие кодекса правил служебного поведения и этики работников учреждения, в связи с чем руководителем ежегодного утверждаются идентичные нормативные правовые документы без внесения каких-либо изменений.

При этом запланированные на 2022 и 2021 годы мероприятия являлись идентичными, сроки исполнения отраженных в планах мероприятий в большинстве случаев являлись постоянными.

Указанные нарушения закона со стороны работников учреждения, препятствуют своевременному принятию необходимых мер в части предупреждения коррупции, что создает предпосылки для возможных коррупционных проявлений со стороны его работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Панинского района, принять меры для устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору в установленный законом месячный срок.

4. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора района.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.Н. Поляков

ИНФОРМАЦИЯ
о исполнении выявленных нарушений в ходе проверки
Прокуратурой Панинского района от 30.06.2022 года

Администрация КУ ВО «Панинский СРЦдН» рассмотрев Ваше представление от 30.06.2022г. №2-2-2022 с участием помощника прокурора Панинского района Нужным А.Э. и приняли следующие меры по устранению нарушений:

1. Информация в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения актуализирована;

2. Уточнены сроки запланированных мероприятий по противодействию коррупции;

3.Замечание о недопустимости повторного утверждения идентичных нормативных правовых документов без каких – либо изменений принята к сведению.

Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, принято решение объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания заместителю директора по воспитательной и реабилитационной работе Луновой Наталии Анатольевне.

Директор



Уразова Е.В.

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«29» сентября 2022 года
учётный № проверки 36220061000200710093



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396140, Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино, ул. Железнодорожная, д. 41
телефон: 8(47344) 4-80-87, электронный адрес: grn49@36.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Панинскому району

ПРЕДШИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Казенному учреждению Воронежской области «Панинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее КУ ВО «Панинский**

СРЦДН») в лице директора Уразовой Елены Владимировны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения – главного государственного инспектора Панинского района по пожарному надзору Горшкова Вячеслава Ивановича № 23 от «29» сентября 2022 года

в период с 09 ч. 00 мин. " 10 " октября 2022 г. по 11 ч. 00 мин. " 11 " октября 2022 г.

начальником отделения – главным государственным инспектором Панинского района по пожарному надзору Горшковым Вячеславом Ивановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица **директор КУ ВО «Панинский СРЦДН» Елена Владимировна Уразова**

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2	3		
1	Руководителем организации КУ ВО «Панинский СРЦДН» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР)	14.06.2023	
2	Руководителем организации КУ ВО «Панинский СРЦДН» не обеспечено представление декларации пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.	Ст.4, 6, 64 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.06.2023	
3	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» двери чердачных помещений закрываются на замок. На дверях указанных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	Пункт 18 ППР.	14.06.2023	
4	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» размещен (установлен) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) шкаф с канцелярскими принадлежностями, препятствующий безопасной эвакуации.	Пункт 27 ППР	14.06.2023	
5	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» закрыты люктами и ухудшена видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.	Пункт 37 ППР	14.06.2023	

6	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Пункт 37 ППР	14.06.2023	
7	Руководителем КУ ВО «Панинский СРЦДН» не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	Пункт 43 ППР	14.06.2023	
8	Руководителем КУ ВО «Панинский СРЦДН» не обеспечено помещение насосных станций схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	Пункт 51 ППР	14.06.2023	
9	Руководителем КУ ВО «Панинский СРЦДН» информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 54 ППР	14.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор КУ ВО «Панинский СРЦДН» Е.В. Уразова
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

Начальник отделения – главный государственный инспектор Панинского района по пожарному надзору майор внутренней службы В.И. Горшков
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Информация
об устранении нарушений по пожарной безопасности
№23\3 от 29 сентября 2022 г.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушений
1.	Руководителем организации КУ ВО «Панинский СРЦДН» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) произволе венного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	исправлено
2.	Руководителем организации КУ ВО «Панинский СРЦДН» не обеспечено представление декларации пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.	Запланировано 2 квартал 2023г.
3.	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» двери чердачных помещений закрываются на замок. На дверях указанных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	исправлено
4.	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» размещен (установлен) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) шкаф с канцелярскими принадлежностями, препятствующий безопасной эвакуации.	исправлено
5.	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» закрыты шторами и ухудшена видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.	исправлено
6.	В КУ ВО «Панинский СРЦДН» светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	исправлено
7.	Руководителем КУ ВО «Панинский СРЦДН» не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с	Запланировано 2 квартал 2023г.

	составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	
8.	Руководителем КУ ВО «Паинский СРЦДН» не обеспечено помещение насосных станций схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном Пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	исправлено
9.	Руководителем КУ ВО «Паинский СРЦДН» информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	исправлено

Директор



Е.В. Уразова



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ПАНИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 37, р.п. Панино, 396140
Тел./факс (47344) 4-71-35

вх 13
18.01.2023г



318499 891306

Директору КУ ВО «Панинский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних».

Уразовой Е.В.

27.12.2022 № 2-2-2022

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства при организации
питания детей

Прокуратурой Панинского района проведена проверка исполнения требований законодательства при организации питания детей в КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В ходе проверки в деятельности КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», расположенный по адресу ул. 50 лет Октября, д. 9 Г, п. Перелешино, Панинского района, Воронежской области, выявлены нарушения требований ст. ст. 7, 38 Конституции Российской Федерации, ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон №52-ФЗ).

В обеденном зале на информационном стенде отсутствует ежедневное меню на сутки (07.12.2022), что не соответствует п. 8.1.7 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент санитарно-эпидемиологического обследования, в учреждении отсутствует суточная проба каждой партии приготовленных блюд за последние 48 часов от 05.12.2022, от 06.12.2022, что не соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Полы в обеденном зале имеют дефекты и повреждения, нарушена целостность линолеумного покрытия, плиточного покрытия, что затрудняет проведению влажной обработку и дезинфекцию, что является нарушением 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент санитарно- эпидемиологического обследования обнаружена

Прокуратура Панинского района Воронежской
области

№ Прдр-20200033-170-22/-20200033

пищевая продукция (огурцы консервированные в ёмкость объемом 1,5литра не промышленного изготовления) без маркировки, крышка закручивающаяся на которой местами видны следы ржавчины, что является нарушением п. 2.2; приложения №6 п.11 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для готовой к употреблению пищевой продукции кухонная посуда используется не в соответствии с маркировкой на ёмкостях (в ёмкости 2 –е блюдо находятся первое готовое блюдо- борщ), для продовольственного сырья (пищевого) сырья, используется инвентарь не в соответствии с маркировкой для нарезки сыра, используется разделочный нож с маркировкой «ОС», разделочная доска «МВ», что не соответствует требованиям п. 3. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Таким образом, в школьном образовательном учреждении не в полной мере исполняются требования законодательства при организации питания детей.

В силу ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ст. 41 рассматриваемого закона охрана здоровья включает в себя организацию питания, организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления обучающихся, проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Указанные требования законодательства в учреждении соблюдаются не должным образом.

Выявленные нарушения создают неблагоприятные условия для воспитанников дошкольного учреждения, последствием которых могут быть массовые заболевания детей, причинение вреда жизни и здоровью. Подобная практика является недопустимой. Нарушения подлежат безусловному устранению.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О дате рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для участия в его рассмотрении.

3. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по исполнению вышеуказанного законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

И.о прокурора района

советник юстиции

Д.А. Колонатов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C68AC36D3EB5EBB50AADB8FE35EF2A23

Владелец Колонатов Дмитрий Александрович

Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о исполнении выявленных нарушений в ходе проверки Прокуратурой Панинского района от 27.12.2022 года

1. Устранено. В обеденном зале на информационном стенде вывешивается ежедневное меню на сутки, с указанием возрастных групп детей, калорийности порции.

2. Устранено. Суточные пробы отбираются у каждой партии приготовленных блюд и хранятся 48 часов.

3. Устранено. Запрещено использование пищевой продукции без маркировки.

5. Устранено. Пищевая продукция хранится в кухонной посуде только в соответствии с маркировкой. Инвентарь используется только в соответствии с маркировкой.

6. Принято к сведению. Ремонт полов и замена линолеума в обеденном зале запланированы на 3 квартал 2023 года во время периода отпусков сотрудников и отсутствия несовершеннолетних в учреждении.

Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, принято решение объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания следующим сотрудникам:

- медицинской сестре – Лебедевой Нине Сергеевне;
- кладовщику - Гавриковой Наталии Ивановне;
- повару – Меляковой Наталии Васильевне;
- повару – Ахмедовой Багдагюль Алмирзаевне;
- повару – Чернышовой Вере Алексеевне;
- кухонному рабочему – Воробьевой Любви Сергеевне

Директор



Уразова Е.В.